


GAINES 4040 ET ACCESSOIRES C-SCHIENENPROFIL 4040 UND ZUBEHÖR C-RAIL 4040 WITH ACCESSORIES






GAINE-C
C-SCHIENE
C-RAIL

Référence	Longueur (mm)	Poids (Kg)
500002	2000	5,000
500004	4000	10,000
500006	6000	15,000



4040/1




GRIFFES DE SUSPENSION
SCHIENENHALTER
TRACK SUPPORTS

Référence	Poids (Kg)
500010	0,500


Référence	Poids (Kg)
500011	0,540

ECLISSE
VERBINER
TRACK COUPLER




Référence	Poids (Kg)
500012	0,600

BUTÉE FIXE
ENDANSCHLAG
END STOP





Référence	Poids (Kg)
500013	0,050



Référence	Longueur L (mm)	Poids (Kg)
500204	400	1,000
500205	500	1,250
500206	600	1,500
500207	700	1,750
500208	800	2,000
500209	900	2,250
500210	1000	2,500

BRAS DE SUSPENSION
SPANNARM
SUPPORT ARM

GRIFFE DE SERRAGE
SPANNPRATZE
GIRDER CLIP




Référence	Poids (Kg)
510270	0,240

4040/2

BRAS DE SUSPENSION
SPANNARM
SUPPORT ARM

GRIFFE DE SERRAGE
SPANNPRATZE
GIRDER CLIP



GRIFFE DE SUSPENSION
SCHIENENHALTER
TRACK SUPPORTS

Protection anti-rouille: galvanisation et zinguage
Rostschutz : Verzinkung sowie Elektroverzinkung
Rustprotection: galvanisation or electrolytic zinking

Faraco S.A.

Alimentation électrique mobile

AGEFAR Group


12, rue Lankelz
L - 4205 Esch sur Alzette

Tel: (00325) 57 30 21
Fax: (00352) 57 30 23

www.faraco.lu
faraco@faraco.lu




BUTÉE AVEC REPOSOIR
ENDKLEMME MIT AUFLAGE
ENDCLAMP WITH CABLE SUP.





4040/3

Référence	d	X	L	M	Poids (Kg)
500014	80	100	120	8	0,850
500015	80	135	165	8	1,050

CHARIOTS ACIER
LEITUNGSWAGEN AUS STAHL
CABLE TROLLEY STEEL BODY



Référence	A	d	X	L	M	Poids (Kg)
500041	100	80	100	120	8	1,050
500042	125	80	135	165	8	1,250




BUTÉE AVEC REPOSOIR
ENDKLEMME MIT AUFLAGE
ENDCLAMP WITH CABLE SUP.


Référence	d	X	L	M	Poids (Kg)
505560/spa	80	100	120	8	0,850
505560/spb	80	135	165	8	1,050
505560/spc	160	145	165	10	1,200



4040/4



CHARIOTS ACIER
LEITUNGSWAGEN AUS STAHL
CABLE TROLLEY STEEL BODY



Référence	A	d	X	L	M	Poids (Kg)
505610/spa	140	80	100	120	8	1,100
505610/spb	165	80	145	165	8	1,300
505610/spc	220	160	145	165	10	1,450

Protection anti-rouille: galvanisation et zinguage
Rostschutz : Verzinkung sowie Elektroverzinkung
Rustprotection: galvanisation or electrolytic zinking

Faraco S.A.

Alimentation électrique mobile

AGEFAR Group


12, rue Lankelz
L - 4205 Esch sur Alzette

Tel: (00325) 57 30 21
Fax: (00352) 57 30 23

www.faraco.lu
faraco@faraco.lu




ENTRAINEUR
MITNEHMER LEITUNGSWAGEN
TOWING TROLLEY



4040/5

Référence	d	X	L	M	Poids (Kg)
500060	80	100	120	8	1,750
500061	80	135	165	8	1,950

CHARIOTS DE CONTROLE DOUBLE
STEUER LEITUNGSWAGEN
CONTROL UNIT TROLLEY




Référence	d	X	L	M	Poids (Kg)
500065	80	100	120	8	3,500
500066	80	135	165	8	3,900

Protection anti-rouille: galvanisation et zinguage

Rostschutz: Verzinkung sowie Elektroverzinkung

Rustprotection: galvanisation or electrolytic zinking

ENTRAINEUR
MITNEHMER LEITUNGSWAGEN
TOWING TROLLEY




Référence	d	X	L	M	Poids (Kg)
505710/spa	80	100	120	8	1,800
505710/spb	80	135	165	8	2,000
505710/spc	160	145	165	10	2,200



4040/6

CHARIOTS DE CONTROLE DOUBLE
STEUER LEITUNGSWAGEN
CONTROL UNIT TROLLEY



Référence	Z	a	d	X	L	M	Poids (Kg)
505750/spa	450	100	80	100	120	8	3,700
505750/spb	450	125	80	135	165	8	4,100
505750/spc	650	180	160	145	165	10	4,500

Protection anti-rouille: galvanisation et zinguage

Rostschutz: Verzinkung sowie Elektroverzinkung

Rustprotection: galvanisation or electrolytic zinking

Faraco S.A.

Alimentation électrique mobile

AGEFAR Group


12, rue Lankelz
L - 4205 Esch sur Alzette

Tel: (00325) 57 30 21
Fax: (00352) 57 30 23

www.faraco.lu
faraco@faraco.lu



ENTRAINEUR AVEC
CONNECTEUR OU
BOÎTE DE CONNECTION
*MITNEHMERWAGEN MIT
KLEMMKASTEN ODER
STECKVERBINDUNG*
TOWING TROLLEY WITH
CONNECTOR OR
CONNECTIONBOX




Référence	Boîte	a	b	c	Poids (Kg)
500080	Acier	160	160	65	3,150
500082	Acier	200	200	90	4,650
500084	Acier	250	250	100	5,650



404017

TOUT AUTRE
ASSEMBLAGE SUR
DEMANDE
*ZUSAMMENSTELLUNG
NACH KUNDENWUNSCH*
ASSEMBLY ON
DEMAND



CHARIOT DE CONTRÔLE DOUBLE POUR BOÎTE
À BOUTONS
STEUERLEITUNGSWAGEN FÜR KRANSTEUERUNG
TROLLEY FOR CRANE CONTROL UNIT

Référence	Connecteur	Poids (Kg)
500100	Sans	1,700
500116	16 Pôles + T	2,450
500124	24 Pôles + T	2,600

Protection anti-rouille: galvanisation et zinguage

Rostschutz : Verzinkung sowie Elektroverzinkung

Rustprotection: galvanisation or electrolytic zinking